



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ



Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ &
ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διημερίδα Καρδιακής Ανεπάρκειας 2025

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κ. Τσιούφης, Χ. Χρυσόχδου, Ι. Λεοντσίνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10-11 Οκτωβρίου 2025

Αμφιθέατρο, ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Αθήνα

Διοργάνωση σε
συνεργασία με το:



Υπο την Αιγίδα των:



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3

Χαιρετισμός

12

Συμμετέχοντες

4

Πρόγραμμα

26

Γενικές
πληροφορίες

11

Δορυφορικές
Συνεδρίες

27

Ευχαριστίες



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη Διημερίδα για την Καρδιακή Ανεπάρκεια που διοργανώνεται από την Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2025.

Βασικός στόχος της διημερίδας είναι η παρουσίαση των νεότερων επιτεύξεων στο τομέα της φαρμακευτικής και επεμβατικής αντιμετώπισης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια από επιστήμονες του Ελληνικού χώρου και του Εξωτερικού με σημαντική κλινική και ερευνητική εμπειρία, αλλά και η προβολή καθημερινών προβληματισμών μέσω συζήτησης κλινικών περιστατικών.

Ευελπιστούμε ότι η Διημερίδα θα συμβάλει στην προαγωγή των γνώσεων στις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας και στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διακεκριμένων και νεότερων συναδέλφων.

Η συμμετοχή σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα συμβάλλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Με εκτίμηση



Κωνσταντίνος Π. Τσιούφης

Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής
Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α.,

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Υπέρτασης



Χριστίνα Χρυσοχόου

Δρ. Καρδιολόγος, Επ.
Καθηγήτρια Καρδιολογίας
Καρδιακής Ανεπάρκειας
Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική
Υπεύθυνη Ιατρείου
Καρδιακής Ανεπάρκειας,
ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»



Ιωάννης Λεοντσίνης

Επικουρικός Επιμελητής,
Α΄ Καρδιολογική Κλινική
ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διημερίδα Καρδιακής Ανεπάρκειας 2025

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κ. Τσιούφης, Χ. Χρυσόχδου

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025 / Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειου

14:00 - 14:05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Το ταξίδι από το στάδιο Ο στο στάδιο D
Κ. Τσιούφης, Χ. Χρυσόχδου

14:05 - 15:30 ΟΞΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Χρόνος Παρουσιάσεων: 12'

Προεδρείο: **Ι. Παρίσης, Α. Τρίκας, Α. Δρίτσας**

Φαινότυποι και πρόγνωση

Ι. Σταμουλόπουλος

Είναι η συμφόρηση ο βασικός στόχος θεραπείας

Χ. Καπέλιος

Αγγειοδιασταλτικά, ινóτροπα, αγγειοσυσπαστικά. Πώς, σε ποιον, πότε;

Β. Μπιστόλα

Αποφρακτικό shock δεξιάς κοιλίας

Γ. Λάτσιος

Πότε ο ασθενής χρήζει παραπομπής για μηχανική υποστήριξη;

Α. Νταλιάνης

Συζήτηση - Σχολιασμός

Μ. Κουρεμέτη, Μ. Καριώρη, Π. Ηλιάκης, Μ. Καρμπαλιώτη

15:30 - 16:00 Invited lecture

Προεδρείο: **Ε. Βαβουρανάκης, Κ. Σπάργιας**

Treating Secondary Mitral Regurgitation When it counts

N. Newton

16.00 - 17.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Χρόνος Παρουσιάσεων: 10'

Η βαλβιδική νόσος στην Καρδιακή Ανεπάρκεια

Προεδρείο: **Κ. Τούτουζας, Κ. Αγγέλη, Ν. Μπαϊκούσης**

Mitral TEER: σε ποιόν, πότε και πώς;

Κ. Αζναουρίδης

Διαγνωστικοί και θεραπευτικοί προβληματισμοί για ανεπάρκεια αορτικής σε υποσυσπαστική και διατεταμένη αριστερή κοιλία

Π. Κουτρολού -Σωτηροπούλου

Στένωση αορτικής βαλβίδας σε συνθήκες χαμηλής ροής

Ποιον θα ωφελήσει η TAVI

Σ. Βαϊνά

TEER tricuspid σε ποιόν είναι αργά

Κ. Δημητριάδης

Προσθετική βαλβίδα στην τριγλώχινα. Πότε και σε ποιον;

Μ. Χρυσόχδης

Συζήτηση - Σχολιασμός

Γ. Παττακός, Μ. Δρακοπούλου, Γ. Τρανταλής, Ε. Δρη

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025 / Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειου**17.15 - 17.30 ΔΙΑΛΕΞΗ****17.30 - 18.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ***Χρόνος Παρουσιάσεων: 8'***ΟΞΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - CASE BASED PRESENTATIONS***Προεδρείο: Δ. Βλαχάκος, Δ. Καρατζάς*

Πώς εκτιμώ τη νεφρική συμφόρηση υπερηχογραφικά

Ι. Νταλακούρας

Πώς συνδυάζω διουρητικά

Δ.Τερεντές - Πρίντζιος

Υπερδιήθηση

Ι. Δημητρόγλου

Συζήτηση - Σχολιασμός

Δ. Παρασκευοπούλου, Ι. Νέλλος**18.15 - 19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ****I NEED HELP***Χρόνος Παρουσιάσεων: 8'**Προεδρείο: Σ. Αδαμόπουλος, Α. Κίτσιου, Α. Μαγγίνας*

Έγκαιρη διάγνωση καρδιογενούς shock

Μ. Μπόνιος

Προσωρινή μηχανική υποστήριξη

Κ. Κωνσταντίνου

Πώς αξιολογώ τα ευρήματα της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας άσκησης σε ασθενή με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια;

Ε. Τριανταφυλλίδη

Ποιοι τελικά ωφελούνται από επαναιμάτωση;

Α. Παπανικολάου

Ποιος ασθενής είναι χειρουργικά κατάλληλος για προχωρημένες θεραπείες

Ε. Λεοντιάδης

Ο ρόλος της νεφρικής ανεπάρκειας και η θέση της συνδυασμένης μεταμόσχευσης

Α. Χαλκιά

Συζήτηση - Σχολιασμός

Γ. Χαλικιάς, Α. Συνετός, Α. Φρογουδάκη, Κ. Κωστόπουλος**19.30 - 20.00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ****Διαχείριση του ασθενούς με Κολπική Μαρμαρυγή - Καρδιακή Ανεπάρκεια & Αιμορραγία Πεπτικού. Δεδομένα από τη ATTICA BLEEDING SNAPSHOT.***Παρουσίαση: Σ. Σουλαϊδόπουλος*

Συζήτηση- Σχολιασμός

Κ. Τσιούφης, Χ. Χρυσόχου, Ι. Λεοντίνης, Ε. Δρη, Κ. Δημητριάδης,**Κ. Αζναουρίδης, Γ. Λάζαρος****20.00 - 20.30 ΔΙΑΛΕΞΗ***Προεδρείο: Γ. Σιάσος, Κ. Τσιούφης, Χ. Βλαχόπουλος*

Epidemiology of advanced heart failure and cardiac cachexia

O. Dar

Διημερίδα Καρδιακής Ανεπάρκειας 2025

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κ. Τσιούφης, Χ. Χρυσόχδου

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 / Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειου

08:30 - 10.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Η εμπειρία κέντρων της Ελλάδας

Προεδρείο: Γ. Φιλιππάτος, Ι. Γουδέβενος, Γ. Γιαμούζης

Χρόνος Παρουσιάσεων: 6΄

Περιστατικό 1 | Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Β. Αντωνόπουλος

Περιστατικό 2 | Γ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Σ. Αλ Καγιέτ

Περιστατικό 3 | Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ"

Α. Κότσια

Περιστατικό 4 | Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Δ. Βατίσης

Περιστατικό 5 | Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Δ. Τσιαγκώλη

Περιστατικό 6 | Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

Π. Γκαρτζονίκα

Περιστατικό 7 | Γ.Ν. ΧΙΟΥ

Ν. Σμυρνιούδης, Ι. Σταυρινούδης

Περιστατικό 8 | Γ.Ν. ΠΑΤΡΑΣ

Α. Μελάς

Περιστατικό 9 | Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Π. Τσαπλάρης

Συζήτηση - Σχολιασμός

Δ. Κρικήδης, Ε. Φουκαράκης, Χ. Χασικίδης, Χ. Χατζηελευθερίου

10.00 - 10.50 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Συσκευές διαχείρισης ρυθμού στην Καρδιακή Ανεπάρκεια

Προεδρείο: Π. Δηλαβέρης, Μ. Εφραιμίδης, Σ. Σιδεράς

Χρόνος Παρουσιάσεων: 8΄

Το κλάσμα εξώθησης υπαγορεύει πάντα τον τύπο της συσκευής;

Δ. Τσιαχρής

CRT non responder. Τι να ελέγξω πριν εγκαταλείψω την προσπάθεια επιτυχούς επανασυγχρονισμού;

Χ. Αντωνίου

Από την His βηματοδότηση, στην LB και LV

Σ. Ξυδώνας

Μπορεί η συσκευή να μιλήσει για τον ασθενή;

Ι. Αλεξανιάν

Συζήτηση - Σχολιασμός

Η. Σωτηρόπουλος, Π. Αρσένος

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 / Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειου**10.50 - 11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ***Χρόνος Παρουσιάσεων: 12'***Πρόληψη των λοιμώξεων στον ευάλωτο καρδιοπαθή**
*Προεδρείο: Δ. Βασιλόπουλος, Δ. Τούσουλης*Εποχικές λοιμώξεις και ανοσοποίηση - πρακτικές συμβουλές για τον Καρδιολόγο της κοινότητας
Ε. ΚουλλιάςΕποχική γρίπη και Λοίμωξη COVID19 το 2025. Πώς αντιμετωπίζω τον ασθενή με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια;
Η. ΜαριόληςΣυζήτηση - Σχολιασμός
Ε. Καραθάνου, Η. Μάνη, Β. Κουλολιά**11:30 - 12:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ** *Σελ. 11***12:00 - 13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ***Χρόνος Παρουσιάσεων: 8'***Δυσρυθμίες στην Καρδιακή Ανεπάρκεια**
*Προεδρείο: Κ. Γκατζούλης, Γ. Ανδρικόπουλος, Δ. Τσιαχρής*Φαρμακευτική καταστολή κοιλιακής εκτοπίας σε ισχαιμική vs μη ισχαιμική HFrEF. Έχει σημασία;
Α. ΛαϊνάΙσχαιμική HFrEF - VT. Θα εφαρμόσω τη VANISH 2;
Κ. ΛέτσαςAF ablation. Πόσο μας έπεισε η CASTLE AF;
Α. ΚορδαλήςΘεραπείες νευροτροποποίησης
Π. ΞύδηςΠώς ενσωματώνω τα δεδομένα της DANISH στην καθημερινή πρακτική;
Π. ΤόλιοςΣυζήτηση - Σχολιασμός
Σ. Μαραγκουδάκης, Α. Αγγελής**13:00 - 13:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

Διημερίδα Καρδιακής Ανεπάρκειας 2025

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κ. Τσιούφης, Χ. Χρυσόχδου

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 / Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειου

13:30 - 14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Χρόνος Παρουσιάσεων: 8'

Ο λαβύρινθος της HFpEF

Προεδρείο: Σ. Μπρίλη, Μ. Μαρκέτου, Ι. Σκουλαρίγκης

Φαινότυποι και θεραπεία

Χ. Χρυσόχδου

Πώς η καρδιοπνευμονική δοκιμασία κόπωσης με βοηθά στη διάγνωση της HFpEF;

Ο. Παπαζάχου

Φαινότυποι καρδιακής υπερτροφίας σε HFPEF

Α. Ξανθόπουλος

Απεικόνιση ειδικών καταστάσεων

Α. Αντωνόπουλος

Βιοδείκτες στην διάγνωση και πρόγνωση

Α. Φουντουλάκη

Συζήτηση - Σχολιασμός

Μ. Διβάνη, Β. Κατσή, Α. Δρόλιας

14.30 - 15.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Χρόνος Παρουσιάσεων: 8'

Τι να προσφέρω ακόμα στον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια 1

Προεδρείο: Α. Σταυράτη, Π. Νταβλούρος, Α. Γκουζιούτα

Νεότερα δεδομένα από GLP1 , MRA , SGLT2i

Χ. Παπαδόπουλος

Δεσμεύω το Κάλιο για να μεγιστοποιήσω θεραπεία

Π. Κωστάκου

Περιτοναϊκή κάθαρση

Α. Καποτά

Ηθικά και πρακτικά διλήμματα στην επιλογή διαχείρισης ρυθμού στην προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια

Ε. Συμεωνίδου

Σιδηροπενία. Ποιος ωφελείται από εργαστηριακό έλεγχο και υποκατάσταση σιδήρου;

Μ. Καριώρη

Χρόνια νεφρική νόσος. Είναι εν τέλει τροχοπέδη στην εφαρμογή της θεραπείας της Καρδιακής Ανεπάρκειας ή σηματοδοτεί την ανάγκη για πρωιμότερη έναρξη;

Χ. Φραγκούλης

Συζήτηση - Σχολιασμός

Ε. Βενιέρη, Α. Κατινιώτη

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 / Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειου**15.45 - 16.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ***Χρόνος Παρουσιάσεων: 8'***Τι να προσφέρω ακόμα στον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια 2***Προεδρείο: Ε.Τσιάμης, Α. Ανδρουλάκης, Λ. Πουλημένος*

Πολυγενετικά μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου. Έχουν θέση στη φροντίδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια;

Γ. Βογιατζή

Το μονοπάτι του NO στην Καρδιακή ανεπάρκεια

Ι. Λεοντσίνης

Μεσοκοιλιακή επικοινωνία: μηνύματα από τις μελέτες σε ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια

Ε. Δρη

Υπολιπιδαιμική αγωγή στην καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχει όφελος;

Ι. Ανδρικού

Καρδιακή αποκατάσταση.

Μ. Εμμανουηλίδου

Συζήτηση - Σχολιασμός

Κ. Μανουσιάδης, Η. Τόλης**16.45 - 17.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ****17.00 - 18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ***Χρόνος Παρουσιάσεων: 10'***HF cases of special interest***Προεδρείο: Γ. Λάζαρος, Α. Μπριασούλης*

My take home messages on how to suspect, diagnose and treat cardiac sarcoidosis

Α. Mokhtari

Inherited conditions and HF

Α. Κασιακόγιας

Genetic testing. When, for whom?

Ε. Οικονόμου

Cardioncology. Where do we stand?

Δ. Φαρμάκης

Συζήτηση - Σχολιασμός

Μ. Κουτελού, Γ. Μπενέτος, Ε. Αγγελοπούλου, Χ. Φραγκούλης**18.00 - 19.00 CASE BASED DISCUSSION***Προεδρείο: Χ. Χρυσοχόου, Κ. Αγγέλη*

Διημερίδα Καρδιακής Ανεπάρκειας 2025

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κ. Τσιούφης, Χ. Χρυσόχδου

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 / Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειου

Chronic HF, CKD - hyperkalemia. Is there a new way out? *Χρόνος Παρουσιάσεων: 8'*
Π. Θεοφίλης

Steps... in treating HFpEF. 8m.
N. Αργυρίου

Hidden in Plain Sight: Cardiac Amyloidosis
M. Κουρεμέτη

HFrEF: fifth pillar?
E. Μαντά

Holding the Line: Advanced HFrEF Management to delay transplantation
Θ. Καλός

Συζήτηση - Σχολιασμός
Γ. Χαλικιάς, I. N. Βλαντ

10-11 Οκτωβρίου 2025

Αμφιθέατρο, ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Αθήνα



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 / Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειου

11.30-12.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
SGLT2is: Γεφυρώνοντας Καρδιά
και Νεφρό στη διαχείριση
του καρδιαγγειακού κινδύνου
Προεδρείο: Χ. Χρυσόχου
Ομιλήτης: Ι. Λεοντσίνης



Boehringer
Ingelheim



Mewton Nathan

Professor in Cardiology,
University Claude Bernard Lyon,
France

Mokhtari Arash

Associate Professor of
Cardiology,
Lund University, Sweden

Owais Dar

MRCP, MDres, FHFA
Consultant Cardiologist in Heart
Failure, Transplant & MCS
Harefield Hospital (a division
of Guys and St Thomas' NHS
foundation Trust)
Honorary Reader, Adjunct
Reader in Heart Failure and
Transplantation
School of Cardiovascular
Medicine & Sciences
Kings College London

A

Αγγέλη Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια Καρδιολογίας,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αγγελής Αθανάσιος

Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος Πανεπιστημίου
Αθηνών

Αγγελοπούλου Έλενα

Καρδιολόγος, Νοσοκομείο
«ΥΓΕΙΑ»

Αδαμόπουλος Σταμάτιος

MD, PhD (Imperial College),
Διευθυντής Μονάδας Καρδιακής
Ανεπάρκειας, Διευθυντής και
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μονάδας Μεταμοσχεύσεων και
Μηχανικής Υποστήριξης Καρδιάς,
«ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο

Αζναουρίδης Κωνσταντίνος

Επιμελητής Α' ΕΣΥ,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αλεξανιάν Ιωάννης

MD, PhD, Επιμελητής Α',
Υπεύθυνος Μονάδας Καρδιακής
Ανεπάρκειας και Ιατρείου
Καρδιοογκολογίας, Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αλ Καγιέτ Στελίνα

Ειδικός Καρδιολόγος

Ανδρικόπουλος Γεώργιος

MD, PhD, Δ/ντής Α'
Καρδιολογικής Κλινικής/
Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας
Βηματοδότησης, «ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ» Hospital Center

Ανδρίκου Ιωάννης

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β',
ΜΕΘ ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ανδρουλάκης Αριστείδης

MD, PhD, Επεμβατικός
Καρδιολόγος
Διευθυντής Καρδιολογικού
Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αντωνίου Χρήστος

Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, Εργαστήριο
Ηλεκτροφυσιολογίας και
Βηματοδότησης, Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών /Επιστημονικός
Συνεργάτης, Α' Καρδιολογική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Αλέξιος Αντωνόπουλος

Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας
ΕΚΠΑ
Α' Παν. Καρδιολογική Κλινική,
Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Αντωνόπουλος Βίκτωρας

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝΛ

Αργυρίου Νικόλαος

Ειδικευόμενος Α' Καρδιολογική
Πανεπιστημιακή Κλινική,
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αρσένος Πέτρος

Καρδιολογος PHD FESC

B

Βαβουρανάκης Μανώλης

Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Βαϊνά Σοφία

Διευθύντρια ΕΣΥ,
Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Βασιλόπουλος Δημήτριος

Καθηγητής Παθολογίας -
Ρευματολογίας, Β' Παθολογική
Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο,
Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-
Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Βατίσης Δημήτριος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Βενιέρη Εριφύλη

Καρδιολόγος, MD, PhD,
Επιμελήτρια Β', Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

Βλαντ Ιωάννα Ντέλια

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α',
Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.
Νίκαιας - Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»»

Βλαχάκος Δημήτριος

M.D., Ph.D., Ομότιμος Καθηγητής
Παθολογίας - Νεφρολογίας,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Επιστημονικός Σύμβουλος και
Πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Βλαχόπουλος Χαράλαμπος

Καθηγητής, Α' Καρδιολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Βογιατζή Γεωργία

Επιμελήτρια Καρδιολόγος
Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Γ

Γιαμούζης Γρηγόρης

MD, PhD, MSc, Αναπληρωτής
Καθηγητής Καρδιολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Καρδιολογική
Κλινική Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας,
τ. Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας
Καρδιακής Ανεπάρκειας (2020-
2022), Ελληνική Καρδιολογική
Εταιρεία

Γκαρτζονίκα Παρασκευή

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας
Γ.Ν. Άργους

Γκατζούλης Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής,
Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Γκουζιούτα Αγγελική

Καρδιολόγος, Μονάδα
Καρδιακής Ανεπάρκειας και
Μεταμοσχεύσεων, «ΩΝΑΣΕΙΟ»
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Γουδέβενος Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας
Ιατρικής σχολής Ιωαννίνων
και Πρώην Πρόεδρος Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας

Δ

Δηλαβέρης Πολυχρόνης

Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιολογίας, Γ' Καρδιολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία»

Δημητριάδης Κυριάκος

Επίκουρος Καθηγητής,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Δημητρόγλου Ιωάννης.

Ειδικευόμενος της Α'
Πανεπιστημιακής Κλινικής,
ΓΝΑ Ιπποκράτειο

Διβάνη Μαρία

Επιμελήτρια Α', Υπεύθυνη
Κρατικού Αντιυπερτασικού
Ιατρείου, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δρακοπούλου Μαρία

Μέλος ΕΔΙΠ, Καρδιολόγος,
Α' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο»

Δρίτσας Αθανάσιος

Καρδιολόγος, Αν. Διευθυντής,
«ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο

Δρη Ειρήνη

Επιστ. Συνεργάτης,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δρόλιας Απόστολος

Διευθυντής Καρδιολογίας ΤΕΠ

Ε

Εμμανουλίδου Μαρίνα

Καρδιολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης, Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Εφραιμίδης Μιχαήλ

Συντονιστής Διευθυντής
Καρδιολογικού Τομέα
και Διευθυντής Τμήματος
Ηλεκτροφυσιολογίας και
Βηματοδότησης, Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Η

Ηλιάκης Παναγιώτης

Καρδιολόγος, Α' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική κλινική ΕΚΠΑ,
Επιστημονικός συνεργάτης,
Μονάδα Υπέρτασης, Α'
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
Αθήνα

Θ

Θεοφίλης Παναγιώτης

Ειδικευόμενος, Α' Καρδιολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο»

Κ

Καλός Θεόδωρος

Καρδιολόγος, Α' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο» Clinical Fellow in
Echocardiography, King's College
Hospital, London

Καραθάνου Ελένη

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια,
Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ

Καπέλιος Χρήστος

Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας-
Καρδιακής Ανεπάρκειας,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Καποτά Αθανασία

Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β',
Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο»

Καραπατσούδη Ελένη

Διευθύντρια Καρδιολογικής
κλινικής, Γ.Ν. Έδεσσας

Καρατζάς Δημήτριος

Καρδιολόγος, Αναπληρωτής
Διευθυντής Στ' Καρδιολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»,
Πρόεδρος ΟΕ Καρδιακής
Ανεπάρκειας ΕΚΕ (2018-2020)

Κασιακόγιας Αλέξανδρος

Καρδιολόγος, Εντεταλμένος
Διδάσκοντας, Α' Καρδιολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο»

Καριώρη Μαρία

Καρδιολόγος, Επιστημονικός
συνεργάτης Μονάδας Υπέρτασης
Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής, ΓΝΑ Ιπποκράτειο

Καρμπαλιώτη Μαρία

Καρδιολόγος, Εξειδικευόμενη
στο Royal Brompton Hospital,
London UK

Κατινιώτη Αναστασία

Καρδιολόγος, Διευθύντρια,
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α.
«Η ΕΛΠΙΣ»

Κατσή Βασιλική

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α',
Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

Κίτσιου Αναστασία

Διευθύντρια Καρδιολογικής
Κλινικής & Καρδιολογικής
Εντατικής Μονάδας, ΓΝΑ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Κορδαλής Αθανάσιος

Επιμελητής Καρδιολογίας ΜΕΘ,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κότσια Άννα

Επιμελήτρια Α' Καρδιολογίας
ΓΝΙ "Γ. Χατζηκώστα".

Κουλλιάς Εμμανουήλ

Παθολόγος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ,
Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο»

Κουλιολιά Βασιλική

Νοσηλεύτρια ΤΕΠ, ΓΝΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ



Κουρεμέτη Μαρία

Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κουτελού Μαρία

Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια Πυρηνικής Ιατρικής, ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Κουτρολού-Σωτηροπούλου Παρασκευή

Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Καρδιολόγος Συνεργάτης Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Κρικήδης Δημήτριος

MD, MSc, Ειδικός Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Καρδιολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Μέλος ΔΣ Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Επεμβατικός Καρδιολόγος Royal Brompton and Harefield Hospitals, London, UK

Κωστάκου Πέγκυ

Επιμελήτρια Α' Καρδιολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας & Καρδιοογκολογίας-Τμήμα Υπερήχων

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

Δ/ντής Α' Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»



Λάζαρος Γεώργιος

Διευθυντής ΕΣΥ, Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λαϊνά Αγγελική

Επιστημονικός συνεργάτης, Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λάτσιος Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής, Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Λεοντιάδης Ευάγγελος

Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας-Τμήμα Καρδιακής ανεπάρκειας και Μεταμοσχεύσεων καρδιάς, Ωνάσειο Νοσοκομείο

Λεοντσίνης Ιωάννης

Επικουρικός Επιμελητής, Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λέτσας Κωνσταντίνος

Αν. Διευθυντής Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο



Μαγγίνας Αθανάσιος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής & Επεμβατικής Καρδιολογίας Νοσοκομείο MEDITERRANEO

Μάνη Ηλιάνα

Παθολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Μανουσιάδης Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β', Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΓΝΑ "Ιπποκράτειο"

Μαντά Ελένη

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Επιστημονική συνεργάτιδα Μονάδας Υπέρτασης, Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μαραγκουδάκης Σπυρίδων

Καρδιολόγος, Επιμελητής Α' Καρδιολογικής Κλινικής Χανίων

Μαριόλης Ηλίας

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μαρκέτου Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μελάς Αθανάσιος

Ειδικευόμενος Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝΠ

Μπαϊκούσης Νικόλαος

MD, MSc, PhD, Καρδιοχειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μπενέτος Γεώργιος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα, Cardiac CT, Κλινική Λευκός Σταυρός, Αθήνα

Μπιστόλα Βασιλική

Καρδιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Επείγουσας Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Μπόνιος Μιχαήλ

Καρδιολόγος, Επιμελητής Α', Μονάδα Μεταμόσχευσης και Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Μπριασούλης Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής Καρδιολογίας, Ιατρική ΕΚΠΑ

Μπρίλη Στυλιανή

Συντονίστρια Διευθύντρια, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»



Νέλλος Ιωάννης

Επιμελητής Β' Καρδιολογίας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΓΝΑ "Ιπποκράτειο"

Νταβλούρος Περικλής

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρικό
Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,
Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών

Νταλιάνης Αργύριος

Υπεύθυνος Ιατρείου
Μυοκαρδιοπαθειών, Στεφανιαίας
Νόσου και Βαλβιδοπαθειών,
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Νταλακούρας Ιωάννης.

Επιστημονικός Συνεργάτης,
Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ξ

Ξανθόπουλος Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ξύδης Παναγιώτης

MD, PHDc
Ειδικός Καρδιολόγος,
Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος
, Επιστημονικός Συνεργάτης
Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ξυδώνας Σωτήριος

Καρδιολόγος, Διευθυντής
ΕΣΥ, MD, Ph.D., FESC, FHFA,
Καρδιολογικό τμήμα Γ.Ν.Α.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ο

Οικονόμου Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιολογίας, Γ' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ
"Η Σωτηρία"

Π

Παρασκευοπούλου Δήμητρα

Καρδιολόγος, Καρδιολογικό
Τμήμα, ΓΝΑ "Ιπποκράτειο"

Παπαδόπουλος

Χριστόδουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Καρδιολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος Εταιρείας
Αθηροσκλήρωσης Βορείου
Ελλάδος

Παπαζάχου Ουρανία

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α',
Επιστημονικά Υπεύθυνη, Γ.Ν.Μ.Α
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Παπανικολάου Άγγελος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Επιμελητής Β', Α' Καρδιολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Παρίσης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας/
Επείγουσας Ιατρικής, Διευθυντής
Πανεπιστημιακής Κλινικής
Επειγόντων Περιστατικών,
Π.Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Παττακός Γρηγόρης

Καρδιοχειρουργός, Αν. Διευθυντής
Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος
Διαδερμικών Βαλβίδων, Δ.Θ.Κ.Α.
«ΥΓΕΙΑ»

Πουλημένος Λεονίδας

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής του Καρδιολογικού
Τμήματος, ΓΝ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ»

Σ

Σιάσος Γεράσιμος

Πρύτανης Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Καθηγητής
Καρδιολογίας, Γ' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
Ιατρική Σχολή Αθηνών, Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Σιδερής Σκεύος

MD, PhD, FESC, Καρδιολόγος,
Διευθυντής Καρδιολογικού
Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σκουλαρίγκης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας,
Τομέας Παθολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.
Λάρισας

Σμυρνιούδης Νικόλαος

Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής Νοσοκομείου Χίου

Σουλαϊδόπουλος Στέργιος

Καρδιολόγος, Εξειδικευόμενος
Επεμβατικής Καρδιολογίας,
Α' Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ
«Ιπποκράτειο»

Σπάργις Κωνσταντίνος

Διευθυντής Τμήματος
Διαδερμικών Βαλβίδων,
Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ», Αθήνα

Σταμουλόπουλος Ιωάννης

Καρδιολόγος, Επιστημονικός
συνεργάτης του ιατρείου
καρδιακής ανεπάρκειας της
Α' Πανεπιστημιακής κλινικής
του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου
Αθηνών.

Σταυράτη Αλεξία

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής
Α.Π.Θ., Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Υπεύθυνη Μονάδας Καρδιακής
Ανεπάρκειας, Γ.Ν.Θ.
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Σταυρινούδης Ισίδωρος

Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,
Καρδιολογική Κλινική
Νοσοκομείου Χίου

Συμεωνίδου Ευτυχία

MD, PhD, FESC, FHRS
Καρδιολόγος-Ηλεκτροφυσιολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Παν
Καρδιολογική ΠΓΝ Αττικών

Συνετός Ανδρέας

Διευθυντής Καρδιολογίας,
Α' Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σωτηρόπουλος Ηλίας

Διευθυντής, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»



Τ

Τερέντες-Πρίντζιος Δημήτριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Επιμελητής, Α' Καρδιολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Τόλης Ηλίας

Επιστημονικός Συνεργάτης,
Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Τόλιος Παναγιώτης

Επιμελητής Α' Καρδιολογίας,
Νοσοκομείο "Γεννηματάς",
Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος

Τούσουλης Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας
ΕΚΠΑ, π. αντιπρυτανής ΕΚΠΑ

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας,
Υπεύθυνος Ιατρείου δομικών
καρδιοπαθειών και Καρδιο-
ογκολογίας, Α' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο», Πρόεδρος
Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρείας

Τρανταλής Γεώργιος

Επιμελητής Α' Καρδιολογίας,
Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο»

Τριανταφυλλίδη Ελένη

Καρδιολόγος, Διευθύντρια
Αντιυπερτασικού
Ιατρείου & Εργαστηρίου
Καρδιοαναπνευστικής Άσκησης,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Τρίκας Αθανάσιος

Συντονιστής Διευθυντής
Καρδιολογικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»,
Αν Καθηγητής Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ

Τσαπλάρης Παρασκευάς

Ειδικευόμενος καρδιολογίας,
MSc

Τσιάμης Ελευθέριος

Αναπλ. Καθηγητής, Α'
Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Τσιαγκώλη Δέσποινα

Ειδικευόμενη καρδιολογίας

Τσιαχρής Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής,
Α' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Διευθυντής Α' Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο»
Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής
Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α.
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Υπέρτασης

Φ

Φαρμάκης Δημήτριος

Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Φιλιππάτος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Διευθυντής στη Β' Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Φουκαράκης Εμμανουήλ

Προϊστάμενος Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής
«BENIZELEIO» Γ.Ν. Ηρακλείου

Φουντουλάκη Αικατερίνη

Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Φραγκούλης Χρήστος

Επιμελητής Β', Α' Καρδιολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Φρογουδάκη Αλεξάνδρα

MD, MSc, PhD, FHFA, FESC,
Διευθύντρια Καρδιολογίας ΕΣΥ,
Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών
Ενηλίκων, Ιατρείο Κληρονομικών
Μυοκαρδιοπαθειών,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Χ

Χαλκιά Αглаΐα

Νεφρολόγος MD PhD, Επιμελήτρια
Β' ΕΣΥ, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Αθήνα,
ERA Fellowship in Vasculitis
and Lupus Research Group,
University of Cambridge

Χαλικιάς Γεώργιος

Καθηγητής Καρδιολογίας

Χασικίδης Χρήστος

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Καρδιολογίας ΓΝ
Κορίνθου

Χατζηελευθερίου Χρήστος

Συντονιστής-Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής Γενικού
Νοσοκομίου Δράμας

Χρυσοχέρης Μιχαήλ

Καρδιολόγος, Αναπληρωτής
Διευθυντής Τμήματος
Διαδερμικών Βαλβίδων,
Θεραπευτήριο
«ΥΓΕΙΑ», Αθήνα

Χρυσοχόου Χριστίνα

Δρ. Καρδιολόγος, Επ. Καθηγήτρια
Καρδιολογίας Καρδιακής
Ανεπάρκειας, Α' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Υπεύθυνη
Ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκειας,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

+34%

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ¹

έναντι της ομάδας ελέγχου
(μετα-ανάλυση, RR: 1,34, 95% CI: 1,17–1,54)^{1*}

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕ SHINGRIX²

ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ ≥18 ΕΤΩΝ³

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστηκές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0 % σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφαλείας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18–49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

– μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18–49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.

– μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50–69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

* Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από μια μετα-ανάλυση 18 παραγόντων κινδύνου για έρπητα ζωστήρα σε 88 μελέτες παρατήρησης (N=198.751.846 συνολικά, με 3.768.691 περιπτώσεις έρπητα ζωστήρα) σε ασθενείς ηλικίας 3 μηνών έως 104 ετών (η διάμεση ηλικία δεν αναφέρεται). Σε 16 μελέτες εκτιμήθηκε ο RR για έρπητα ζωστήρα σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις.¹

Βιβλιογραφία: 1. Marra F, Parhar K, Huang B, et al. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2020 Jan 9;7(1):ofaa005 2. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούνιος 2025.

3. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις, Αθήνα, 26/3/2025. Λ.Τ.: 165,86 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-GR-SGX-ADVR-250002 | ΙΣΧΥΣ 07/2025 - 07/2027



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία.

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.

© 2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)



Abbott

AVEIR VR™ VENTRICULAR LEADLESS PACEMAKER



**LONG-TERM
RETRIEVAL**



**LONG
LASTING**



**MAPPING PRIOR
TO FIXATION**



UPGRADEABLE



Abbott
3500 Lakeside Village, Irvine, CA 92614-5000, USA
© 2014 Abbott. All rights reserved.

Abbott is a registered trademark of Abbott Laboratories, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Abbott is a registered trademark of Abbott Laboratories, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Abbott is a registered trademark of Abbott Laboratories, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Abbott is a registered trademark of Abbott Laboratories, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

SERVIER

moved by you

Ανεξάρτητος Φαρμακευτικός Όμιλος, που διοικείται από ένα μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα

Για την
έγκαιρη διάγνωση

#Becausesaysso



#LegsFirst

Μήνας ευαισθητοποίησης για τα πόδια



Για την αποτελεσματική ρύθμιση και παραμονή στη θεραπεία



COVERSYL
περιτονίτις



COVERAM INITIO
περιτονίτις, αρθροπάθεια



COVERAM
περιτονίτις, αρθροπάθεια



TRIPLIXAM
περιτονίτις, πόνος, αρθροπάθεια



COSYREL
περιτονίτις, περιτονίτις

LIPOCOMB
ροσοφασατίνη, εξετιμίλη



CHOLZET
απορροσαστίνη, εξετιμίλη



PROCORALAN
βουπροπίνη



daflon



Για τη βελτίωση προσήλωσης στην αγωγή

ΧΑΡΤΑ Προσήλωσης
στην Αγωγή

Μη γίνεσαι γιατρός
του εαυτού σου

**ADHERENCE
BRIDGE 4U**
4 Better Protected Patients

COVERSYL (5) mg/tab: ΑΤ 5,20 €, **COVERSYL** (10) mg/tab: ΑΤ 5,66 €. **COVERAM INITIO** (3,5+2,5) mg/tab: ΑΤ 8,12 €, **COVERAM INITIO** (7+5) mg/tab: ΑΤ 10,30 €, **COVERAM** (5+5) mg: ΑΤ 6,92 €, **COVERAM** (5+10) mg: ΑΤ 6,97 €, **COVERAM** (10+5) mg: ΑΤ 10,44 €, **COVERAM** (10+10) mg: ΑΤ 10,53 €, **TRIPLIXAM** (5+1,25+5) mg/tab: ΑΤ 8,85 €, **TRIPLIXAM** (5+1,25+10) mg/tab: ΑΤ 10,57 €, **TRIPLIXAM** (10+2,5+5) mg/tab: ΑΤ 11,96 €, **TRIPLIXAM** (10+2,5+10) mg/tab: ΑΤ 12,94 €, **COSYREL** (5+5) mg/tab: ΑΤ €7,31, **COSYREL** (5+10) mg/tab: ΑΤ €8,03, **COSYREL** (10+5) mg/tab: ΑΤ €9,23, **COSYREL** (10+10) mg/tab: ΑΤ €9,17, **LIPOCOMB** (10+10) mg/cap: ΑΤ 19,26 €, **LIPOCOMB** (20+10) mg/cap: ΑΤ 20,48 €, **LIPOCOMB** (40+10) mg/cap: ΑΤ 26,63 €, **CHOLZET** (10+10) mg/cap: ΑΤ 18,60 €, **CHOLZET** (20+10) mg/cap: ΑΤ 17,87 €, **CHOLZET** (40+10) mg/cap: ΑΤ 19,53 €, **PROCORALAN** 5 mg: ΑΤ €18,30, **PROCORALAN** 7,5 mg: ΑΤ 20,02 €, **DAFLON** (BT X36) Ενδεικτική Α.Τ. 10,54 €, **DAFLON** (BTX60) Ενδεικτική Α.Τ. 17,85 €, **DAFLON** (BTX120) Ενδεικτική Α.Τ. 33,72 €

Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή.

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000 - www.servier.gr

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών των
Προϊόντων, σκανάρετε τον κωδικό QR.
Για την έντυπη μορφή της ΠΧΠ, παρακαλούμε
να απευθύνεστε στην Servier HELLAS.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας
την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Theracor[®]

bisoprolol fumarate

Theracor[®] plus[®]

bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide

Αλλάζουμε συνήθειες
στη διαχείριση της
Καρδιαγγειακής Νόσου



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: THERACOR 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. THERACOR PLUS (10+25) mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** THERACOR: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg φουμαρική βισοπρολόλη. THERACOR PLUS (10+25) mg: 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg φουμαρικής βισοπρολόλης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** **Θεραπευτικές ενδείξεις:** THERACOR: Θεραπεία χρόνιας σταθερής καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένη συστολική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας ως επιπρόσθετη θεραπεία με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης και διουρητικά, και προαιρετικά καρδιακές γλυκοσίδες. THERACOR PLUS: Ιδιοπαθής Υπέρταση. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τα δισκία πρέπει να λαμβάνονται το πρωί και μπορούν να λαμβάνονται με τροφή. THERACOR: Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 10 mg βισοπρολόλης. THERACOR PLUS: Συνιστάται η ατομική titlodόση της δόσης με την κάθε ουσία ξεχωριστά. **Αντενδείξεις:** Όξεια καρδιακή ανεπάρκεια ή κατά τη διάρκεια επεισοδίων μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας που απαιτούν ενδοφλέβια inóτροπο θεραπεία. Καρδιογενής καταπληξία (shock). **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε: βρογχόσπασμο (βρογχικό άσθμα, αποφρακτικές πνευμονοπάθειες). Σακχαρώδη διαβήτη που εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές γλυκόζης αίματος. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Βραδυκαρδία, ζάλη, κεφαλαλγία, επιδείνωση, καρδιακής ανεπάρκειας, ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, εξασθένιση, ορθοστατική υπόταση, μυϊκή αδυναμία, μυϊκές κράμπες.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

THERACOR: Α.Τ. 3,35 €.
THERACOR PLUS (10 +25) mg: Α.Τ. 5,06 €.

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

top
ENLIGHTENED
FOR A BETTER WORLD BY WORKING
FOR 3rd SΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

61
ΧΡΟΝΙΑ

61 χρόνια UNI-PHARMA.
Αξία για τον άνθρωπο.
Ευθύνη για την κοινωνία.

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: unipharma@uni-pharma.gr
www.uni-pharma.gr

Ivabradine / Uni-Pharma

ιβαμπραδίνη

Πολύτιμος σύμμαχος
στον έλεγχο της
καρδιακής συχνότητας

Για ασθενείς με συμπτωματική σταθερή στηθάγχη
ή/και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε την ΠΧΠ
σαρώνοντας τον κωδικό QR.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

Λιανική τιμή: 5 mg: 12,55€ | 7,5 mg: 13,99€



Pharmaceutical Laboratories S.A.



ΓΙΑ 3^η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ



61 χρόνια UNI-PHARMA.
Αξία για τον άνθρωπο.
Ευθύνη για την κοινωνία.


14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: unipharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr



forxiga[®]

(dapagliflozin)



Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης.

Έκδοχο με γνωστή δράση:

Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρετε το παρακάτω QR Code



Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη ΠΧΠ του προϊόντος, ζητήστε
την από την γραμματεία του συνεδρίου ή από το stand της AstraZeneca

AstraZeneca 

AstraZeneca A.E.,
Αγισιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28
Λ.Τ.: 43,03€, Χ.Τ.: 31,22€, Ν.Τ.: 27,17€



Τα 4
στοιχεία

Ταράζει τα νερά της Διουρητικής Θεραπείας

Tormis adv. 01/2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «KITPINH KAPTA»



Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος




WinMedica

Αγιοσιλάου 6-8 | Τ.Κ. 15123 | Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488 821 -858 -860 | Fax: 210 7488 827
E-mail: info@winmedica.gr | www.winmedica.gr



Μάθετε περισσότερα στο
www.pfizerpro.gr/medicine/vyndaqel



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Eliquis[®] apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000

PFIZER Ελλάς Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018,
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

PP-ELI-GRC-1109-FEB25

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ



Α' Καρδιολογική Κλινική & Ομώνυμο (Α' Καρδιολογικό - Αιμοδυναμικό) Εργαστήριο ΓΝ Αθηνών «Ιπποκράτειο»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
Ιπποκράτειο

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 114 ΤΚ: 115 27,
Αθήνα

ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου
θα είναι η Ελληνική.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο, θα παραλάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Η παραλαβή του Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πέρας του Συνεδρίου. Θα σταλούν ηλεκτρονικά οι κατάλληλες οδηγίες για την διαδικασία έκδοσης του e- Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι Εγγραφές των Ε.Υ. του Υβριδικού Συνεδρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η εγγραφή παρακολούθησης περιλαμβάνει:

- Πρόσβαση στο Συνεδριακό χώρο και παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
- Προσωπικό κωδικό για on-line παρακολούθηση του επιστημονικού Προγράμματος και πρόσβαση στην υπηρεσία on demand μετά τη λήξη του Συνεδρίου
- Τελικό Επιστημονικό Πρόγραμμα (.pdf)
- Ηλεκτρονική εφαρμογή Τελικού Προγράμματος (e-Program online application)
- Ηλεκτρονική Κονκάρδα (e-Badge)
- Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e- Certificate) με Ευρωπαϊκά Μόρια (ECMECs) από την EACCME.

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θα χορηγηθούν Ευρωπαϊκά Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις ιατρικές ειδικότητες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τεχνική γραμματεία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης. Θερμή παράκληση όλες οι παρουσιάσεις και ομιλίες να παραδίδονται στους υπευθύνους τεχνικούς, τουλάχιστον μια ώρα πριν από την ώρα παρουσίασής τους σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα,
Τ. 210 7210001

E. info@congressworld.gr
reception@congressworld.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:



Pharmaceutical Laboratories S.A.

WinMedica



Σύντροφος ζωής*



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

INOSAMIN F.C.TAB 25MG/TAB BTx30: Λ.Τ. 13,00€
INOSAMIN F.C.TAB 50MG/TAB BTx30: Λ.Τ. 13,46€

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

* Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρετε τον **QR κωδικό**

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών.





Modern PCI

The more you know
the better the outcome

Defining a new standard of care to
better more patients' lives.



CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings, and instructions for use can be found in the product labeling supplied with each device or at www.BSC.com. Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. This material not intended for use in France. 2024 © Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved. IC-1879905-AA





Tezulix[®]
ρανολαζίνη

 **CO-ROSUVADOR[®]**
ροσουβαστατίνη / εζετιμίμπη

 **Daxanlo[®]**
δαβιγατράνη

**AMLODIPINE+VALSARTAN
+HYDROCHLOROTHIAZIDE/TAD**
αμλοδιπίνη / βαλσαρτάνη / υδροχλωροθειαζίδη

AMLODIPINE+VALSARTAN/TAD
αμλοδιπίνη / βαλσαρτάνη

Κάθε 1,5 δευτερόλεπτο

κάποιος χάνει τη ζωή του από

καρδιαγγειακή νόσο¹

**Μπορείτε
να αποτρέψετε το
τέλος των όμορφων
στιγμών!**

Ενημερώστε ❤️ Αξιολογήστε ❤️ Παρεμβείτε

1. British Heart Foundation. Global Heart & Circulatory Diseases Factsheet, January 2025. Available from: <https://www.bhf.org.uk/-/media/files/for-professionals/research/heart-statistics/bhf-cvd-statistics-global-factsheet.pdf>. Cited 11 April 2025.

TEZULIX[®] PR.TAB 375mg/tab Btx60 Λ.Τ.* 39,54€, 500mg/tab Btx60 Λ.Τ.* 39,54€, 750mg/tab Btx60 Λ.Τ.* 39,54€. **CO-ROSUVADOR[®]** F.C.Tab (5+10) mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 12,96€, (10+10) mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 7,41€, (20+10) mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 10,79€. **DAXANLO[®]** Caps 150mg Btx60 Λ.Τ. 41,20€, 110mg Btx60 Λ.Τ. 40,47€, 75mg Btx60 Λ.Τ. 41,20€. **AMLODIPINE+VALSARTAN/TAD** F.C.Tab (5+80) mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 8,23€, (5+160)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 6,23€, (10+160)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 6,79€. **AMLODIPINE+VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/TAD** F.C.Tab (5+160+12.5) mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 8,20€, (5+160+25)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 9,24€, (10+160+12.5)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 9,32€, (10+160+25)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 9,47€, (10+320+12.5)mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 15,17€. *Τιμές βάσει δελτίου τιμών που δημοσιεύθηκε 02/09/2025. Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες.

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε
να συμβουλευτείτε τις
Π.Χ.Π. των προϊόντων
σκανάροντας το QR code



**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας
την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

KRKA HELLAS
Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα
Τ: 210 010 1613, Ε: Info.gr@krka.biz
www.krka.gr



**Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:**

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα:Bayer Ελλάς ABEE, Bayer Αγισσιλάου 6-8, 151 23
Μαρούσι Αθήνα, Τηλ: 210 6187 500**Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Κύπρο:**

Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής πληροφόρησης

Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522

Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος (ΠΧΠ) σαρώστε εδώ:Kerendia Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος.
https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/kerendia-epar-product-information_el.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2024

Λ.Τ

KERENDIA 10MG X 28TAB 64,87 €

KERENDIA 20MG X 28TAB 64,87 €

PP-KER-GR-0080-1
02.2025

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις
ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα
φάρμακα Συμπληρώνοντας την
«**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Επιδραστική
απώλεια βάρους

-16,7%

απώλεια βάρους
που διατηρήθηκε
για 2 χρόνια^{*,1,4}

wegovy®

στοχεύοντας πέρα από την απώλεια βάρους

Αποδεδειγμένο
καρδιαγγειακό
όφελος

20%

μείωση του σχετικού
κινδύνου για μείζονα
ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά
συμβλήματα^{†,1,5}

Ξεκινήστε τώρα το Wegovy®
για επιδραστική απώλεια βάρους και οφέλη για την υγεία¹⁻⁵

Για τη διαχείριση βάρους σε ενήλικες με ΔΜΣ $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ή $\geq 27 \text{ kg/m}^2$
παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρότητας σχετιζόμενης με το βάρος
και σε εφήβους ηλικίας ≥ 12 ετών με αρχικό ΔΜΣ $\geq 95^{\text{ο}}$ εκατοστημόριο ανάλογα
με την ηλικία και το φύλο (παχυσαρκία) και σωματικό βάρος άνω των 60 kg,
ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων
και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα.^{*,1}

*Αποτελεί δευτερεύουσα ανάλυση (trial product estimand) του συμπρωτεύοντος καταληκτικού σημείου, για τη συνολική διάρκεια της μελέτης STEP-5 (0-104 εβδομάδες) ETD: $-16.0 \text{ \%}$ -points 95% CI: $[-18.6, -13.5]$; $p < 0.001$. Μέσο αρχικό σωματικό βάρος: 105,6 kg για τους ασθενείς με Wegovy®. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ΠΧΠ.[†] Έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και BMI $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ δίχως ιστορικό διαβήτη. Τα μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβλήματα ορίζονται ως σύνθετο καταληκτικό σημείο αποτελούμενο από θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια (συμπεριλαμβανομένου θανάτου απροσδιόριστης αιτιολογίας), μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο.⁵ ‡Η θεραπεία με Wegovy® πρέπει να διακόπτεται και να επαναξιολογείται εάν ο ΔΜΣ των εφήβων ασθενών δεν έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% μετά από 12 εβδομάδες σε δόση 2,4 mg ή στη μέγιστη ανεκτή δόση. Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Λιανική Τιμή: 174,82 € για τη συσκευασία των 0,25 mg, 179,04 € για τη συσκευασία των 0,5 mg, 182,17 € για τη συσκευασία του 1 mg, 234,79 € για τη συσκευασία των 1,7 mg και 288,37 € για τη συσκευασία των 2,4 mg. ΔΜΣ: δείκτης μάζας σώματος, ETD: Εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ θεραπειών, CI: Διάστημα εμπιστοσύνης.

Βιβλιογραφία: 1. Wegovy® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (10-2024). 2. Kosiborod MN, Abildstrøm SZ, Borlaug BA, et al. Semaglutide in patients with heart failure with preserved ejection fraction and obesity. N Engl J Med. 2023;389(12):1069-1084. 3. Bliddal H, Bays H, Czernichow S, et al. Once-weekly semaglutide in persons with obesity and knee osteoarthritis. N Engl J Med. 2024;391(17):1573-1583. 4. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nat Med. 2022;28(10):2083-2091. 5. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-2232.

Για την ΠΧΠ
σκανάρετε εδώ:



Η έγχαρτη ΠΧΠ
είναι διαθέσιμη
εφόσον ζητηθεί.



Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 60 71 600
<http://www.novonordisk.gr>
<http://www.novonordisk.com>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ONCE-WEEKLY

wegovy®

semaglutide injection **2.4 mg**